Hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla-CSVE

PREPARACIÓN

SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
SECCIÓN FUNCIÓN RENAL Y GASTROENTEROLOGÍA

RECOGIDA DE HECES PARA DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA Y ELASTASA

TIPO DE MUESTRA Y CONTENEDOR NECESARIO



TIPO DE MUESTRA: Heces.

CONTENEDOR: Envase de plástico, de boca ancha, limpio y seco.

RECOGIDA DE LA MUESTRA

RECOLECCION DE LA MUESTRA DE HECES

1. Lávese las manos con agua y jabón antes de iniciar la recolección de la muestra de heces.
2. Coloque un trozo de papel o plástico en un recipiente limpio y seco (no emplear lejía para limpiarlo) o bien en el inodoro, sobre la zona libre de agua. Se recomienda sentarse en el inodoro al contrario de lo que haría normalmente (mirando hacia la pared), si le es posible.
3. Realizar la deposición, evitando que la muestra se mezcle con orina.
4. Introduzca en el frasco una muestra del tamaño de una castaña si se trata de heces sólidas o menos de la mitad del envase si son liquidas.
5. Asegúrese de cerrar bien el envase para que quede hermético y consérvelo en nevera hasta su entrega en el Laboratorio.

Siga correctamente estas instrucciones. Ante cualquier duda, consultar con el laboratorio, Sección Función renal y Gastroenterología (914222359). Formato elaborado por el servicio de Análisis Clínicos.